



КАТАЛОГ


ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

UDEN-S®





- настенные обогреватели
- потолочные обогреватели
- теплый плинтус
- дизайн-обогреватели с рисунками *handmade*
- дизайн-обогреватели с фотопечатью
- керамогранитные дизайн-обогреватели





Энергосберегающие обогреватели UDEN-S® – это более 180 моделей безжидкостных электрических панельных обогревателей мощностью от 100 до 700 Вт. Они отличаются дизайном, размерами, технологией монтажа, но имеют общие яркие преимущества по сравнению с другими системами отопления и идеально подходят для основного или дополнительного обогрева помещений, в которых люди находятся длительное время.

Как работают обогреватели UDEN-S®

В основу работы оборудования UDEN-S® заложен принцип прямого нагрева помещения (нет котлов, котельных, труб, насосов и привычного теплоносителя). Мягкие лучи тепла, попадая на поверхность стен, пола, различных предметов, постепенно их прогревают. Благодаря взаимному обмену теплом между нагретыми предметами прогревается и воздух. В таких условиях мы чувствуем себя намного комфортнее, чем при конвекционном отоплении, а в оплате экономим до 60%!

Уникальный теплоаккумулирующий состав

Металлокерамические и керамогранитные обогреватели UDEN-S® разные по конструкции и технологии производства, но имеют одну общую черту – уникальный натуральный теплонакопитель в их составе.



В металлокерамических обогревателях это керамическая плита, полученная путем полусухого прессования под высоким давлением с нагревательным элементом внутри. Благодаря этому мы получаем более равномерное распределение тепла на поверхности и отличные физические свойства: высокую прочность, электроизоляцию, пожаробезопасность, очень низкое влагопоглощение, чёткую форму и эстетичный вид (толщина обогревателя всего 14 мм). Сверху панель защищает металлический корпус. Обогреватели начинают излучать тепло уже спустя 5 минут после включения, а благодаря теплонакопителю остывают в течение 1,5 часа, обогревая помещение без затрат электроэнергии!

Керамогранитные обогреватели – это монолитные отопительные панели с плотностью камня и отличными теплоаккумулирующими свойствами (излучают тепло спустя 20 минут после включения, а остывают в течение 3-4 часов без расхода электроэнергии). Они сверхпрочные, износостойкие, долговечные и абсолютно экологичны: в производстве используются только чистые материалы, которые при нагреве не выделяют вредных веществ. Нагревательный элемент внутри защищен четырёхслойной гидро- и электроизоляцией, что обеспечивает их безопасное использование.

Управляем системой отопления: комфорт+экономия

Обогреватели UDEN-S® управляются при помощи терморегуляторов (термостатов), которые реагируют на температуру воздуха в помещении. В каждую комнату устанавливается один терморегулятор, который управляет работой находящегося в ней отопительного оборудования (это может быть как одна панель, так и несколько). Если речь идёт об обогревателях «универсал», укомплектованных питающим проводом с вилкой, то как правило, каждый из них подключается с помощью индивидуального розеточного термостата (он вставляется в розетку, а в него – вилка панели).

Терморегулятор обеспечивает:

- ✓ установку индивидуальной температуры в каждом помещении;
- ✓ существенную экономию электроэнергии – система отопления автоматически включается и отключается, не расходя лишние киловатты (при правильном расчете средняя длительность работы системы не более 5-7 часов в сутки за отопительный период);
- ✓ поддержание минимальной температуры при длительном отсутствии людей в помещении (функция антизамерзания) – очень удобно в случае с загородными, дачными домиками или на время отпусков, командировок, ведь снижение температуры на 1 °C приводит к снижению потребления электроэнергии на 5-7%;
- ✓ перераспределение мощности обогревателей – система отопления во всем доме будет включаться каскадно, а не одновременно, что уменьшит нагрузку на сеть;
- ✓ автоматизацию работы всей системы отопления или отдельных обогревателей – вы экономите свое время или деньги на обслуживающий персонал.

Используя с панелями UDEN-S® программаторы, которые включают их только в нужное время или через необходимые интервалы времени, мы получаем дополнительную экономию электроэнергии (до 20-30%), максимально комфортный микроклимат и изумительно простое управление температурой помещения.

С системой отопления UDEN-S® можно использовать любые механические, электромеханические, электронные программируемые терморегуляторы, «мобильные» терморегуляторы (для UDEN «универсал»), реле времени, системы управления «Умный дом» и т.п.

Терморегуляторы, которые используют в монтаже наши технические специалисты и которые давно прошли проверку на наших объектах: SEITRON TM 001M, terneo vt, HEAT PLUS TOP FLOOR M6.716, HEAT PLUS iTeo4.



Розеточный терморегулятор
terneo rz



Электромеханический
терморегулятор
SEITRON TM 001M



Электромеханический терморегулятор
SEITRON TM 001M в интерьере

НОВИНКА от UDEN-S

Управляем системой отопления: комфорт+экономия



Знакомьтесь, это наша новинка - беспроводной розеточный терморегулятор с дистанционным управлением UDEN-TW! Мы так долго искали идеальный терморегулятор для дополнительного отопления, что решили сами воплотить его в жизнь! Его главная особенность – термодатчик вмонтированный непосредственно в дистанционный пульт, на дисплее которого отображаются заданная и текущая температура. Именно это позволяет легко и удобно регулировать комфортный температурный режим именно там, где вам действительно необходимо.

Почему именно UDEN-TW?

1. Высокая точность управления работой подключенных обогревателей

Благодаря встроенному в дистанционный пульт термодатчику, вы получаете желательную температуру в нужном вам месте.

2. Удобство в эксплуатации

Простое управление терморегулятором с помощью дистанционного пульта, который передает сигнал на расстоянии до 40 м. Размещайте пульт в удобном для вас месте с помощью отверстия для крепления на стену или ножки-подставки для настольного положения.

3. Энергонезависимая память

Терморегулятор имеет энергонезависимую память и в случае отключения питания все настройки (заданная температура, единицы измерения) сохраняются в памяти устройства.

4. Легкое подключение

Для подключения достаточно вставить вилку обогревателя в блок-розетку и просто задать температуру с помощью пульта.

5. Универсальность

Одним пультом можно управлять сразу несколькими обогревателями, которые находятся в одной комнате.

В сочетании с обогревателем UDEN-S® комплектации «универсал» (со шнуром и вилкой) терморегулятор обеспечивает правильную работу обогревателя, корректную температуру в комнате и экономию электроэнергии!




Настенные панельные обогреватели



Номинальное потребление: 585-682 Вт
Номинальное напряжение: 220-230 В
Размеры (с креплениями):
ширина 475 мм
длина 978 мм
толщина 14 (35) мм
V обогрева: 30-35 м³
S обогрева при h=2,5: 12-14 м²
Температура поверхности: 80±5 °C
Масса: 11,5 кг
Способ установки: настенный

Номинальное потребление: 405-472 Вт
Номинальное напряжение: 220-230 В
Размеры (с креплениями):
ширина 475 мм
длина 800 мм
толщина 14 (35) мм
V обогрева: 20-25 м³
S обогрева при h=2,5: 8-10 м²
Температура поверхности: 80±5 °C
Масса: 10,0 кг
Способ установки: настенный

Номинальное потребление: 405-472 Вт
Номинальное напряжение: 220-230 В
Размеры (с креплениями):
ширина 350 мм
длина 975 мм
толщина 14 (35) мм
V обогрева: 20-25 м³
S обогрева при h=2,5: 8-10 м²
Температура поверхности: 80±5 °C
Масса: 8,0 кг
Способ установки: настенный



Номинальное потребление: 405-472 Вт
Номинальное напряжение: 220-230 В
Размеры (с креплениями):
ширина 594 мм
длина 594 мм
толщина 14 (35) мм
V обогрева: 20-25 м³
S обогрева при h=2,5: 8-10 м²
Температура поверхности: 80±5 °C
Масса: 9,0 кг
Способ установки: настенный

Номинальное потребление: 288-336 Вт
Номинальное напряжение: 220-230 В
Размеры (с креплениями):
ширина 240 мм
длина 975 мм
толщина 14 (35) мм
V обогрева: 12,5-15 м³
S обогрева при h=2,5: 5-6 м²
Температура поверхности: 80±5 °C
Масса: 6,0 кг
Способ установки: настенный

Номинальное потребление: 207-241 Вт
Номинальное напряжение: 220-230 В
Размеры (с креплениями):
ширина 163 мм
длина 975 мм
толщина 14 (35) мм
V обогрева: 10-12,5 м³
S обогрева при h=2,5: 4-5 м²
Температура поверхности: 80±5 °C
Масса: 4,5 кг
Способ установки: настенный

Комплектация



«стандарт»
(без шнура и вилки)

«универсал»
(со шнуром и вилкой)

В каких случаях применяются «универсалы»?

- Если вы по какой-то причине не хотите устанавливать стационарную систему отопления (например, в арендованных квартирах или офисах).
- Как дополнительный источник тепла в уже отапливаемых помещениях.
- Для обогрева небольших комнат, когда нет смысла в дополнительном монтаже.

UDEN «универсал» – это настенный панельный обогреватель UDEN-S® , в комплект которого входит питающий шнур (длиной 2 м) с электрической вилкой.

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

Ножки-подставки для обогревателей - удобно и красиво!

На стенах нет места для обогревателей? Или просто ищете «мобильный» обогреватель, который легко перенести из комнаты в комнату? Ножка-подставка для отопительных панелей UDEN-S® за 1 минуту превратит их из настенных в напольные.



**Ножка-подставка
для обогревателя UDEN-500 «универсал»**

Размеры: 715x450x260 мм
Материал: дерево (сосна), металл
Вес: 1 кг
Цвет: сосна, белый



**Ножка-подставка
для обогревателя UDEN-700 «универсал»**

Размеры: 890x445x255 мм
Материал: дерево (сосна), металл
Вес: 1,3 кг
Цвет: сосна, белый

Потолочные панельные обогреватели

Идеальный вариант для отопления объектов с большой площадью (магазины, торговые центры, склады, вокзалы, АЗС и т.д.) или локального обогрева помещений.

Обогреватели крепятся непосредственно к потолку или монтируются в профиль «армстронг». От настенных моделей они отличаются способом крепления и температурой поверхности ($90 \pm 5^\circ\text{C}$), обусловленной их размещением.



UDEN-500P

Номинальное потребление:	450-525 Вт
Номинальное напряжение:	220-230 В
Размеры (с креплениями):	
ширина	594 мм
длина	594 мм
толщина	14 (35) мм
V обогрева:	20-25 м ³
S обогрева при h=2,5:	8-10 м ²
Температура поверхности:	90±5 °C
Масса:	8,0 кг
Способ установки:	потолочный

Теплый плинтус


Теплый плинтус – энергосберегающий обогреватель с теплонакопителем и металлической поверхностью.

От настенных и потолочных моделей он отличается размерами, мощностью и способом установки. Но главная его особенность – в способе обогрева помещений. Установленный вдоль холодной стены, он непосредственно её прогревает (темперирует). Тёплый воздух «прилипает» к стенам и медленно поднимается вдоль них, создавая тепловую завесу, которая не позволяет холода попадать в помещение. Прогретые стены избавляются от избыточной влаги, меньше проводят тепла наружу и сами начинают излучать тепло. Таким образом, устраняется проблема холодных сырых стен, углов, образования конденсата, грибка и плесени.



Модель:	UDEN-100	UDEN-150	UDEN-200
Номинальное потребление:	90-105 Вт	135-157 Вт	180-210 Вт
Номинальное напряжение:	220-230 В	220-230 В	220-230 В
Размеры (с креплениями):			
ширина	130 мм	130 мм	130 мм
длина	498 мм	750 мм	998 мм
толщина	14 (35) мм	14 (35) мм	14 (35) мм
V обогрева:	3,5-5 м ³	5-7,5 м ³	7,5-10 м ³
S обогрева при h=2,5:	1,4-2 м ²	2-3 м ²	3-4 м ²
Температура поверхности:	80±5 °C	80±5 °C	80±5 °C
Масса :	2,0 кг	3,0 кг	3,5 кг
Способ установки:	настенный	настенный	настенный

Экономьте время на установке, ведь все элементы легко монтируются, соединяясь между собой, и через терморегулятор подключаются к электросети. В стандартную комплектацию плинтуса входят 2 боковые заглушки и декоративная муфта.



**Хотите сделать дизайн вашего интерьера ярче и выразительнее?
Подчеркните все его достоинства вместе с одноцветными обогревателями этой серии!**

Просто выберите подходящую модель и закажите цвет среди представленного ассортимента красок. Дополнительные цвета оговариваются индивидуально, согласно каталогу RAL Classic.

Настенные обогреватели

UDEN-700	1945 грн	UDEN-500K	1795 грн	UDEN-300	1111 грн
UDEN-500	1795 грн	UDEN-500D	1795 грн	UDEN-250	947 грн

Теплый плинтус

UDEN-200	792 грн
UDEN-150	639 грн
UDEN-100	487 грн

Потолочные обогреватели

UDEN-500P	1795 грн
-----------	----------



UDEN-700. Classic-2004**

Дизайнерские обогреватели имеют те же технические характеристики, что и стандартные модели. Их стоимость* указана уже с учетом окраски или нанесенного рисунка.

*При заказе цвета, которого нет среди ассортимента красок в наличии, возможны корректировки в цене обогревателя.

Ассортимент красок в наличии (по каталогу красок RAL Classic)***

Глянцевые краски

1001	1002	1003	1011	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1027	1028	1034
1036	1200	1923	2000	2001	2003	2004	2008	2011	2012	3001	3002	3003	3004
3012	3015	3018	3020	3022	3032	3204	4001	4003	4004	4005	4006	4007	4009
4011	5001	5002	5007	5009	5010	5014	5015	5018	5021	5025	5026	6002	6017
6018	6019	6021	6024	6026	6027	6028	6029	6034	6036	6505	7040	7047	7048
8001	8002	8003	8004	8012	8017	8023	8025	8402	9001	9005	9006	9016	9022
9023	9206												












Матовые краски

1001M	1015M	2004M	3004M	3020M	6005M
6018M	7015M	7016M	9005M	9011M	9016M

При изготовлении панелей UDEN-S® используется экологически чистая технология порошковой окраски. Она обеспечивает хорошие эксплуатационные характеристики покрытия, его прочность, долговечность, отсутствие запаха при нагревании. Окрашенная поверхность легко выдерживает температурные перепады и полностью пожаробезопасна.





Обратите внимание: цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от фактических из-за особенностей цветопередачи при печати. По поводу фактического цвета проконсультируйтесь с представителем UDEN-S®.

Нежность расслабляющих пастельных оттенков и энергия ярких желтых, зеленых, красных цветов - с дизайн-обогревателями этой серии так легко зимой помечтать о лете, теплых вечерах, солнечном море. Они создадут атмосферу непринужденности и усилят цветовые сочетания в вашем интерьере.









Модель	Цвета
Кантри	5002, 6034, 6029, 1001; 5015, 6018, 6029, 1015
Виардо	1003, 6018, 6029, 5021; 5002
Радуга	1003, 2004, 3004, 6029, 5002, 4005
Амарант	4005, 4003, 4006
Закат	1003, 2004, 3004
Шафран	1003, 2004, 3004
Бразилия	1003, 6018, 6029
Берилл	1003, 6018, 6029, 5021
Индиго	5002, 4005, 4006, 4003
Лагуна	5021, 4005
Турмалин	4003, 4006
Сапфир	5002, 9005

Цена: 2250 грн










модели UDEN-700








Удивительные, изящные, притягивающие взор дизайн-обогреватели этой серии станут достойным украшением даже самого изысканного интерьера. Ведь каждый рисунок на таком обогревателе – это авторская ручная работа, эксклюзив, которому нет аналогов в мире.



















Роспись и все рисунки на дизайн-обогревателях UDEN-S® выполняются только вручную, поэтому могут незначительно отличаться друг от друга на двух одинаковых моделях продукции.

модели UDEN-700









3493
грн

Субира



1001



1013



8012



8023



3493
грн

Аданна



1001



1013



8012



8023

3493
грн

Муремб



1001



1013



8012



8023

2669
грн

Масай



1001



8023



3494
грн

Кристалл



7040

модели UDEN-500 D

Модель:

UDEN-500D

Ном. потребление: 405-472 Вт

Ном. напряжение: 220-230 В

Размеры (с креплениями):

ширина 350 мм

длина 975 мм

толщина 14 (35) мм

V обогрева: 20-25 м³

S обогрева при h=2,5: 8-10 м²

Температура поверхности: 80±5 °C

Масса: 8,0 кг

Способ установки: настенный



2445
грн

Птички-веселушки



1015



1018



6034
5021

Марципановый домик



Модель:

UDEN-300

Номинальное потребление: 288-336 Вт

Номинальное напряжение: 220-230 В

Размеры (с креплениями):

ширина 240 мм

длина 975 мм

толщина 14 (35) мм

V обогрева: 12,5-15 м³

S обогрева при h=2,5: 5-6 м²

Температура поверхности: 80±5 °C

Масса: 6,0 кг

Способ установки: настенный

модели UDEN-300



3755 грн

Казаки

9016 9022



ТОП ПРОДАЖ

3755 грн

Маленькая фея

1015 1034
4007 4006
5002 9005

3755 грн

Рафик

1034 1003
6018 2004

3343 грн

Овечки-акробаты

4003
4006
90169016
4007
5002
9005

3755 грн

Олаф и Свен

5015
9016

3755 грн

Теремок

9016
9005

Кошкин дом

9016
9005

3343 грн

Чуни-Муни

1034
2004
6018

3343 грн

Совушка

9016
9005

3343 грн

Маленькая волшебница

4003 9016
4006 4007



3343 грн

Ежик

9001



3755 грн

Улитка Лида

1013



3755 грн

Мексиканцы

9016



дизайн-обогреватель с ручной росписью
«Ежик» в интерьере

3755 грн

Кошки-Мышки

1015 9005
6024 6018



2011 1034
9005 2004



3755 грн



Трусишки-зайки

9023 9016
7047 3015



1015 1034
6002 6018





Модель: UDEN-500K
Номинальное потребление: 405-472 Вт
Номинальное напряжение: 220-230 В
Размеры (с креплениями):

ширина 594 мм

длина 594 мм

толщина 14 (35) мм


V обогрева: 20-25 м³


S обогрева при h=2,5: 8-10 м²

Температура поверхности: 80±5 °C

Масса: 9,0 кг

Способ установки: настенный





Модель: **UDEN-500K**
 Номинальное потребление: 405-472 Вт
 Номинальное напряжение: 220-230 В
 Размеры (с креплениями):
 ширина 594 мм
 длина 594 мм
 толщина 14 (35) мм
 V обогрева: 20-25 м³
 S обогрева при h=2,5: 8-10 м²
 Температура поверхности: 80±5 °C
 Масса: 9,0 кг
 Способ установки: настенный



Полиптихи – дизайн-обогреватели, состоящие из нескольких частей, связанных общей идеей или сюжетом, стилем исполнения и единым цветовым решением. В зависимости от количества составляющих, они называются диптихами (2 элемента), триптихами (3), квадриптихами (4), полиптихами (5 и более элементов).

Отопительные модули полиптихов могут иметь самые разные мощности, формы и варианты расположения относительно друг друга, стать центральным элементом интерьера или подчеркнуть другие акценты в помещении. Помещения, которые отапливаются такими дизайн-обогревателями, претендуют на индивидуальность и уникальность, а также говорят о достатке и тонком вкусе их хозяина.

Мощность, размеры и цены на полиптихи UDEN-S®

Количество греющих модулей может быть самым разным, на ваш выбор. В соответствии с этим меняется общая мощность обогревателя и его цена.

К примеру, в квадриптихе «Африка» (смотрите на стр. 26) греющим элементом может быть только самый крупный обогреватель (справа, с изображением дерева), а остальные модули – декоративными, дополняющими его.

В этом случае общая мощность квадриптиха составит 0,7 кВт. Тот же принцип применяется при выборе любого другого полиптиха. Все зависит от мощности, которая необходима для комнаты, где он будет размещен, и от пожеланий заказчика.

Количество составляющих любого полиптиха можно увеличивать или уменьшать, варьировать с цветами, рисунками, размерами и мощностью. Наши менеджеры и дизайнеры помогут подобрать обогреватель, который наилучшим образом дополнит ваше помещение, создаст в нем атмосферу тепла, красоты и уюта.

Цена на каждую модель оговаривается индивидуально, в зависимости от мощности и количества элементов.

Диптихи (2 модуля)

Городок



9016



475*978 мм
700 Вт



9005



475*978 мм
700 Вт

Мощность диптиха: 1,4 кВт

8 марта



9016



594*594 мм
500 Вт



594*594 мм
500 Вт

Мощность диптиха: 1 кВт

Украина



9016



475*978 мм
700 Вт



9005



Панно на металле
«Слава Украине»
в деревянной рамке
300*320 мм



Мощность диптиха: 0,7 кВт

Триптихи (3 модуля)**Атлантида**

5021
6034
9006



240*975 мм
300 Вт



475*978 мм
700 Вт



240*975 мм
300 Вт

Мощность триптиха: 1,3 кВт

Ирисы

6018
1015
1034



240*975 мм
300 Вт



475*978 мм
700 Вт



240*975 мм
300 Вт

Мощность триптиха: 1,3 кВт

Грация

1001
1013
8012
8023



350*975 мм
500 Вт



350*975 мм
500 Вт



350*975 мм
500 Вт



Мощность триптиха: 1,5 кВт

Пробуждение

1001
1013
8012
8023



240*975 мм
300 Вт



475*978 мм
700 Вт



240*975 мм
300 Вт

Мощность триптиха: 1,3 кВт

Мелодии

7047
7040



475*978 мм
700 Вт



475*978 мм
700 Вт



475*978 мм
700 Вт

Мощность триптиха: 2,1 кВт

Осенний блуз

1015
1003
6018
1034
9005
1018



240*975 мм
300 Вт



475*978 мм
700 Вт



240*975 мм
300 Вт

Мощность триптиха: 1,3 кВт

Хипстеры

7040
7047



594*594 мм 500 Вт
Мощность триптиха*: 1,5 кВт



*Создайте полиптих
собственного дизайна!*

*Мы поддерживаем ваше
стремление
к индивидуальности! Сделайте
ваши интерьеры уникальным
и неповторимым, выбрав свой
сюжет, который будет
гармонично смотреться именно
в вашем помещении!*

*Предложите свой рисунок,
оформление или цветовое
решение, а мы с радостью
 воплотим вашу идею в жизнь.*

*мощность полиптихов, если все
элементы греющие.

Колыбельная

1013
1034
3012
4009



594*594 мм 500 Вт
Мощность триптиха: 1,5 кВт

Квадриптихи (4 модуля)

Сон

1001
3012
3022
3003



240*975мм 300 Вт
475*978 мм 700 Вт
475*978 мм 700 Вт
475*978 мм 700 Вт

Мощность квадриптиха: 2,4 кВт

NEW!

Африка

3004
9005 1003
8003 2004




475*330 мм 200 Вт
475*978 мм 700 Вт

Мощность квадриптиха: 1,3 кВт



594*594 мм 500 Вт
Мощность квадриптиха: 2 кВт

1015
8017
1001
1015
8017



Технология создания дизайнерских обогревателей с фотопечатью позволяет наносить на панели любые рисунки высокого качества с фотографической точностью и 100% цветопередачей.

УФ-рисунки на обогревателях поражают своей красотой и реалистичностью. Они абсолютно безвредные, не издают запахов, а специальное защитное ультратонкое покрытие делает их долговечными и максимально устойчивыми к механическим повреждениям.

Создайте собственный неповторимый обогреватель, просто заказав своё изображение! Смотрите, как здорово это получилось у наших клиентов.

2635 грн

Мурлыка



2635 грн

Космос



2635 грн

Магистраль



2635 грн

Оникс



2635 грн

Мегаполис



2635 грн

Прогулка



2635 грн

Физалис



2635 грн

Лаванда



Садовые розы



Камин




Человек-паук



Капельки росы



Простор



Бон appetи



модели UDEN-500K

Требования к изображениям для заказа**УФ-рисунка:**

- разрешение: 250-300 dpi;
- формат: tiff, jpg, png, psd, eps;
- размер: не менее 2500 x 3500 пикселей (не менее 3 Мб).


Это может быть ваша любимая фотография, известная
репродукция, пейзаж, завораживающий своей натуралистичностью,
стильное 3D изображение или логотип вашей компании.



Керамогранитные дизайн-обогреватели – это энергосберегающие отопительные панели и настоящая находка для любителей нестандартных дизайнерских решений. Их оригинальные формы, текстуры и вручную выполненный декор станут неотъемлемой частью любого, даже самого изысканного интерьера, выгодно подчеркивая ваш неповторимый стиль.

Цветовая палитра обогревателей близка к мягким природным цветам, хотя некоторые отличаются яркими дизайнерскими акцентами. Любой обогреватель можно приобрести в предложенных цветах. Заказ обогревателя в другом цвете оговаривается индивидуально.



Цветовая палитра керамогранитных дизайн-обогревателей



Обратите внимание: оттенки цветов обогревателей в разных партиях могут отличаться от представленных в каталоге. По поводу фактического цвета проконсультируйтесь с представителем UDEN-S®.

Поверхность керамогранитного обогревателя может имитировать любой природный камень, фактуру дерева, глины, ткани, кожи, следы потертостей, старину, быть матовой, глянцевой, структурированной и иметь различные формы и размеры.

Текстуры обогревателей «Гобеленовой коллекции»



Обогреватели «Гобеленовой коллекции» впечатляют разнообразием рельефных рисунков и гладких поверхностей. Их текстуры соответствуют названию обогревателя и могут быть выполнены в одном из цветов согласно представленного ассортимента красок керамогранитных дизайн-обогревателей.

Декор каждого обогревателя выполнен вручную, поэтому две одинаковые, на первый взгляд, модели имеют незначительные отличия, а рисунки не повторяются один в один.



Обогреватели с текстурированной поверхностью

КЭН-600



КЭН-500

Модель:	КЭН-500
Размеры, ± 5 мм:	785/460/30 мм
Ном. потребление:	387-450 Вт
V обогрева:	20-25 м ³
S обогрева при h=2,5:	8-10 м ²
Вес:	23 кг
Цвет:	любой (под заказ)
Способ установки:	настенный/напольный

КЭН-500

Холст Гранж Изморозь Филигри
2010 грн

КЭН-600

Холст Гранж Изморозь Филигри
2120 грн

Модель:	КЭН-600
Размеры, ± 5 мм:	975/465/30 мм
Ном. потребление:	495-577 Вт
V обогрева:	25-30 м ³
S обогрева при h=2,5:	10-12 м ²
Вес:	29,5 кг
Цвет:	любой (под заказ)
Способ установки:	настенный/напольный

Обогреватели с гладкой поверхностью

КЭН-600



КЭН-500

Глянец

Откройте широкий простор возможностей для воплощения своих смелых желаний в оформлении интерьера вместе с керамогранитными обогревателями «Глянец»!

Модные, необыкновенные, стильные и яркие обогреватели этой серии впечатляют зеркальным блеском идеально ровной поверхности, который придаст вашему помещению неповторимого лоска и оригинальности. Глянцевая поверхность создает визуальный эффект глубины цвета, делая комнату ярче и выразительней, а способность отражать свет наполнит её лучистыми бликами, расширяя пространство.

КЭН-500

Глянец
2855 грн

КЭН-600

Глянец
2975 грн



КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ДИЗАЙН-ОБОГРЕВАТЕЛИ

«Детская коллекция»

2255
грн

Котенок Гав



Модель: КЭН-500
Размеры (с ножками), ± 5 мм : 565/640/35 (205) мм
Ном. потребление: 387-450 Вт
V обогрева: 20-25 м³
S обогрева при h=2,5: 8-10 м²
Вес: 31 кг
Цвет: любой (под заказ)
Способ установки: напольный

2255
грн

Спайк



Модель: КЭН-500
Размеры (с ножками), ± 5 мм : 555/610/35 (200) мм
Ном. потребление: 387-450 Вт
V обогрева: 20-25 м³
S обогрева при h=2,5: 8-10 м²
Вес: 29 кг
Цвет: любой (под заказ)
Способ установки: напольный

2390
грн

Степаныч



Модель: КЭН-400
Размеры (с ножками), ± 5 мм : 500/620/35 (120) мм
Ном. потребление: 315-367 Вт
V обогрева: 15-20 м³
S обогрева при h=2,5: 6-8 м²
Вес: 28 кг
Цвет: любой (под заказ)
Способ установки: напольный

2530
грн

Котофей



Модель: КЭН-500
Размеры, ± 5 мм : 485/830/40 мм
Ном. потребление: 387-450 Вт
V обогрева: 20-25 м³
S обогрева при h=2,5: 8-10 м²
Вес: 28 кг
Цвет: любой (под заказ)
Способ установки: настенный

2530
грн

Феликс



Модель: КЭН-500
Размеры (с ножками), ± 5 мм : 830/540/40 (100) мм
Ном. потребление: 387-450 Вт
V обогрева: 20-25 м³
S обогрева при h=2,5: 8-10 м²
Вес: 33 кг
Цвет: любой (под заказ)
Способ установки: напольный

2530
грн

Хоббитон



Модель: КЭН-500
Размеры (с ножками), ± 5 мм : 840/540/35 (115) мм
Ном. потребление: 387-450 Вт
V обогрева: 20-25 м³
S обогрева при h=2,5: 8-10 м²
Вес: 42 кг
Цвет: любой (под заказ)
Способ установки: напольный

Простые, узнаваемые персонажи и образы расписаны умелыми мастерами вручную. Они – источник радости для малыша и мягкого экологичного обогрева детской комнаты.



2840
грн

Шиповник



Модель: КЭН-500
Размеры, ± 5 мм: 785/460/30 мм
Ном. потребление: 387-450 Вт
V обогрева: 20-25 м³
S обогрева при h=2,5: 8-10 м²
Вес: 23 кг
Цвет: любой (под заказ)
Способ установки: настенный/напольный

2840
грн

Притяжение



Модель: КЭН-500
Размеры, ± 5 мм: 785/460/30 мм
Ном. потребление: 387-450 Вт
V обогрева: 20-25 м³
S обогрева при h=2,5: 8-10 м²
Вес: 23 кг
Цвет: любой (под заказ)
Способ установки: настенный/напольный

2840
грн


Набережный квартал



Модель: КЭН-500
Размеры, ± 5 мм: 785/460/30 мм
Ном. потребление: 387-450 Вт
V обогрева: 20-25 м³
S обогрева при h=2,5: 8-10 м²
Вес: 23 кг
Цвет: любой (под заказ)
Способ установки: настенный/напольный

2840
грн

Синички



Модель: КЭН-500
Размеры, ± 5 мм: 785/460/30 мм
Ном. потребление: 387-450 Вт
V обогрева: 20-25 м³
S обогрева при h=2,5: 8-10 м²
Вес: 23 кг
Цвет: любой (под заказ)
Способ установки: настенный/напольный

2990
грн

Звезда Алатырь



Модель: КЭН-500
Размеры (с ножками), ± 5 мм : 790/520/40 (300) мм
Ном. потребление: 387-450 Вт
V обогрева: 20-25 м³
S обогрева при h=2,5: 10-12 м²
Вес: 40 кг
Цвет: любой (под заказ)
Способ установки: напольный

2840
грн

Римляне



Модель: КЭН-500
Размеры, ± 5 мм: 785/460/30 мм
Ном. потребление: 387-450 Вт
V обогрева: 20-25 м³
S обогрева при h=2,5: 8-10 м²
Вес: 23 кг
Цвет: любой (под заказ)
Способ установки: настенный/напольный

Неповторимое сочетание текстуры керамогранита и гравюры.
Отиски и узоры на камне как прекрасное напоминание о вечной
красоте окружающей нас Вселенной.

КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ДИЗАЙН-ОБОГРЕВАТЕЛИ

коллекция
«Поэзия в камне»

2625
грн

Жасмин



2390
грн

Хлоя



3370
грн

Жизель



Модель: КЭН-600
Размеры, ± 5 мм: 525/855/30 мм
Ном. потребление: 495-577 Вт
V обогрева: 25-30 м³
S обогрева при h=2,5: 10-12 м²
Вес: 26,5 кг
Цвет: любой (под заказ)
Способ установки: настенный

Модель: КЭН-400
Размеры, ± 5 мм: 550/550/35 мм
Ном. потребление: 315-367 Вт
V обогрева: 15-20 м³
S обогрева при h=2,5: 6-8 м²
Вес: 22 кг
Цвет: любой (под заказ)
Способ установки: настенный

Модель: КЭН-500
Размеры, ± 5 мм: 485/810/30 мм
Ном. потребление: 387-450 Вт
V обогрева: 20-25 м³
S обогрева при h=2,5: 8-10 м²
Вес: 26 кг
Цвет: любой (под заказ)
Способ установки: настенный

3490
грн

Ветер



3490
грн

Гарбузова господина



Модель: КЭН-600
Размеры, ± 5 мм: 965/470/30 мм
Ном. потребление: 495-577 Вт
V обогрева: 25-30 м³
S обогрева при h=2,5: 10-12 м²
Вес: 32 кг
Цвет: любой (под заказ)
Способ установки: настенный

Модель: КЭН-600
Размеры, ± 5 мм: 975/465/30 мм
Ном. потребление: 495-577 Вт
V обогрева: 25-30 м³
S обогрева при h=2,5: 10-12 м²
Вес: 31,5 кг
Цвет: любой (под заказ)
Способ установки: настенный



керамогранитный дизайн-обогреватель
«Гарбузова господина» в интерьере

Керамогранитные обогреватели под заказ

Если вам понравилась какая-то модель обогревателя, но вы видите ее дизайн (форму, цвет или рисунок) немного по-другому или же хотите заказать керамогранитный обогреватель по собственному эскизу - смело предлагайте свой вариант, а мы попробуем его реализовать. Цена и срок выполнения таких заказов оговариваются индивидуально.

Комплектация керамогранитных обогревателей

В ассортименте есть напольные и настенные керамогранитные дизайн-обогреватели, которые отличаются комплектацией* и вариантом установки. Выберите именно тот обогреватель, который идеально подойдёт для вашего помещения.

Комплектующие настенного обогревателя



Ножки для керамогранитных обогревателей

Сделайте свой настенный обогреватель напольным и наслаждайтесь его мягким теплом в любом уголке дома! Для моделей КЭН-600 Гобеленовой коллекции специально разработаны ножка-полусфера и ножки-сфера, а с моделями КЭН-500 отлично сочетаются все представленные ниже виды ножек. Закажите к своему обогревателю ту форму ножек**, которая нравится больше, а наш менеджер подберет необходимый цвет.



**Ножка-планка
для керамогранитного обогревателя**

Размеры: 600x90x120мм
Материал: керамогранит
Вес: 9,8 кг
Цвет: любой (под заказ)



**Ножки-конусы
для керамогранитного обогревателя**

Размеры (высота, диаметр): 100x190 мм
Материал: керамогранит
Вес: 6,4 кг
Цвет: любой (под заказ)



**Ножка-полусфера
для керамогранитного обогревателя**

Размеры: 600x120x140мм
Материал: керамогранит
Вес: 11,2 кг
Цвет: любой (под заказ)



**Ножки-сфера
для керамогранитного обогревателя**

Размеры (высота, диаметр): 150x120x140 мм
Материал: керамогранит
Вес: 5,4 кг
Цвет: любой (под заказ)

* В комплект напольных моделей входят индивидуальные ножки к обогревателю. Ножки для настенных моделей заказываются отдельно.

** Возможность применения ножек к конкретной модели обогревателя указана в ее описании.